



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.CP28.B.00081/19

Серия **RU** № **0102059**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22. Литер А. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014. Телефон: +78123275659, +78123275554, +78123275552, +78123340262, адрес электронной почты: cert@test-spb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Сорбент». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 614113, Россия, Пермский край, город Пермь, улица Гальперина, дом 6. ОГРН: 1025901602770. Номер телефона: +73422586566. Адрес электронной почты: info@sorbent.su.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Сорбент». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 614113, Россия, Пермский край, город Пермь, улица Гальперина, дом 6.

ПРОДУКЦИЯ Средство индивидуальной защиты органов дыхания - изолирующая лицевая часть: маска панорамная МАГ (категория 2). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 2568-123-05795731-2003 «Маска панорамная «МАГ». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 4016100009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний №№ 0002/19, 0003/19 от 15.01.2019 Испытательной лаборатории средств индивидуальной защиты Общества с ограниченной ответственностью «МОНИТОРИНГ», аттестат аккредитации № RA.RU.21C340. Протокол лабораторных исследований № 24124 от 30.10.2018 с экспертным заключением № 78.01.09-19/628 от 31.10.2018 Испытательного Лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510151. Акт о результатах анализа состояния производства от 17.05.2018. Сертификат соответствия Системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № RU.0603K01316-СК от 30.10.2018, выдан Органом по сертификации Систем менеджмента качества «СОЮЗСЕРТ», аттестат аккредитации № RU.40B600.7101.63.0003. Руководство по эксплуатации РЭ 2568-136-05795731-2003 «Маска панорамная «МАГ». Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Примененный стандарт: подразделы 3.2, 3.3, 3.6-3.9, 3.10.1.2, 3.10.3.1, 3.10.3.4, 3.10.3.5, 3.13-3.16, 4.2; разделы 7, 9 ГОСТ 12.4.253-2015 (EN 130 1990) «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маски. Общие технические условия», в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011 п.4.2 п.1-4, 6, 7, 12, п.4.4 п.7, 8, 11-13, 16, п.4.10-4.13, п.6. Условия хранения продукции: при температуре от минус 50 до плюс 50°С. Гарантийный срок хранения масок в упаковке организации-изготовителя с момента приемки - 10 лет. Срок службы продукции: зависит от условий эксплуатации, но не более 10 лет с даты изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 18.01.2019 **ПО** 17.01.2024 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Милослав Рамиль
(подпись)

Кобровская Александра Васильевна
(подпись)



Милослав Рамиль (Ф.И.О.)

Кобровская Александра Васильевна (Ф.И.О.)