



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.СЦ18.В.00335/20

Серия RU № 0250281

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 105043, г. Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10СЦ18, 26.09.2016. Телефон: +7(499)164-96-59. Факс: +7(499)164-97-54. Адрес электронной почты: certifikat@vcot.info

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Бриз-Кама»
Место нахождения (адрес юридического лица): 600033, Россия, Владимирская область, г. Владимир, ул. Складская, д. 1. Адрес места осуществления деятельности: 600001, Россия, Владимирская область, г. Владимир, Быковский проезд, д. 3. ОГРН: 1023301460270. Телефон: +74922441068. Адрес электронной почты: info@briz-kama.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Бриз-Кама»
Место нахождения (адрес юридического лица): 600033, Россия, Владимирская область, г. Владимир, ул. Складская, д. 1. Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: 600001, Россия, Владимирская область, г. Владимир, Быковский проезд, д. 3; 600033, Россия, Владимирская область, г. Владимир, ул. Складская, д. 1.

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Сменные фильтры противогазовые для респиратора «Бриз-2201(РПГ)» марок А1, К1, А1В1Е1, А1В1Е1К1. Продукция изготавливается в соответствии с ТУ 2568-004-54598330-2006.
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8421392009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического Регламента Таможенного Союза 019/2011
"О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний: № 953-20 от 29.05.2020, выдан Испытательным центром "Экоцентр", аттестат аккредитации № RA.RU.21HA73; № 0177/20 от 19.05.2020, выдан ИЛ СИЗ ООО «МОНИТОРИНГ», аттестат аккредитации № RA.RU.21С340; № 2-493-20 от 12.05.2020, выдан Испытательной лабораторией ООО "Полимертест", аттестат аккредитации № RU.0001.21ХИ04.
Акт о результатах анализа состояния производства от 26.11.2019.
Схема сертификации: 1С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 12.4.235-2012 «Системы стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка», п. 4.1, 4.2, 5.2, 5.6-5.9. Срок службы (годности), условия и срок хранения продукции, а также условия применения - в соответствии с эксплуатационной документацией.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 02.06.2020 **ПО** 01.06.2025
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Богданов Сергей Алексеевич (Ф.И.О.)

Горденкова Вера Петровна (Ф.И.О.)