



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.CP28.B.01877/22

Серия **RU** № **0278778**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014. Телефон: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262. Адрес электронной почты: cert@test-spb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Сорбент». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 614042, Россия, Пермский край, город Пермь, улица Гальперина, 6. ОГРН: 1025901602770. Номер телефона: +7 (342) 258-65-66. Адрес электронной почты: info@sorbent.su

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Сорбент». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 614042, Россия, Пермский край, город Пермь, улица Гальперина, 6

ПРОДУКЦИЯ

Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа: «Противогазы фильтрующие ДОТ», марки и комплектация по приложению (см. Приложение – бланки №№ 0871059, 0871060, 0871061, 0871062). Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ТУ 32.99.11-791-05795731-2016 «Противогазы фильтрующие ДОТ». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9020000000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 32С/2022 от 02.09.2022 Испытательного центра средств индивидуальной защиты Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», аттестат аккредитации № RA.RU.21СИ01. Протокол испытаний № 0297/22 от 23.09.2022 г. Испытательной лаборатории средств индивидуальной защиты Общества с ограниченной ответственностью «МОНИТОРИНГ», аттестат аккредитации № RA.RU.21С340. Экспертное заключение № 78-20-09.006.Л.36879 от 28.09.2022 г. Центрального органа инспекции Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», аттестат аккредитации № RA.RU.710292. Акт о результатах анализа состояния производства № 26/1-4-2022 от 12.05.2022 г. Иные документы, на основании которых выдан сертификат соответствия по приложению (см. Приложение – бланк № 0871063). Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Применяемый стандарт и идентифицирующий продукцию нормативный документ: подразделы 4.1, 4.2, 4.3, 5.1.1-5.1.4, 5.1.6-5.1.8, 5.2 ГОСТ 12.4.121-2015 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы фильтрующие. Общие технические условия»; п. 4.2 п.п.1-4, 6, 7, 12, п.4.4 п.п.7-9, 11-13, 16, п.4.10 - 4.13, п.6 ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Условия хранения продукции: при температуре от минус 50°С до плюс 50°С, максимальная влажность при хранении 98 %. Срок хранения продукции: гарантийный срок хранения противогазов в упаковке организации-изготовителя 5 лет с даты изготовления. Срок службы продукции: зависит от условий эксплуатации. Фильтры противогазов подлежат замене при появлении запаха в подмасочном пространстве лицевой части или резком затруднении дыхания. Код ОКПД2: 32.99.11.111. Сертификат соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с апреля 2022 г. – даты изготовления отобранных образцов, прошедших сертификационные испытания.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 10.10.2022

ПО 09.10.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

М.П.
(подпись)

Мухомов Рамиль Равилевич
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Коровайкина
(подпись)

Коровайкина Александра Васильевна
(Ф.И.О.)

