

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.ПФ02.В.03988/21

Серия **RU** № **0319574**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ", Место нахождения: 109004, Российская Федерация, город Москва, улица Николоямская, дом 45, строение 2, помещение II, комната 11. Адрес места осуществления деятельности: 115093, Российская Федерация, город Москва, переулок Партийный, дом 1, корпус 58, строение 1, офисы 331, 332, регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.11ПФ02, дата регистрации 04.07.2016 года, номер телефона: +74956262903, адрес электронной почты: profit-2015@inbox.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ВОЛЛ". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 346885, Ростовская область, город Батайск, улица Половинко, дом 54/36, комната 6, Российская Федерация. Основной государственный регистрационный номер: 1206100018080. Телефон: +7(863)207-55-75, адрес электронной почты: contact@wall.com.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ВОЛЛ". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 346885, Ростовская область, город Батайск, улица Половинко, дом 54/36, комната 6, Российская Федерация.

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты органов дыхания: Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей, торговой марки «Wall» модели:
 «WALL AIR» серии 80 Н (без клапана выдоха, класс защиты FFP1 NR D),
 «WALL AIR» серии 80 НК (с клапаном выдоха, класс защиты FFP1 NR D),
 «WALL AIR» серии 80 СНК (с клапаном выдоха, класс защиты FFP1 NR D),
 «WALL AIR» серии 95 Н (без клапана выдоха, класс защиты FFP2 NR D),
 «WALL AIR» серии 95 НК (с клапаном выдоха, класс защиты FFP2 NR D),
 «WALL AIR» серии 95 СНК (с клапаном выдоха, класс защиты FFP2 NR D),
 «WALL AIR» серии 99 Н (без клапана выдоха, класс защиты FFP3 NR D),
 «WALL AIR» серии 99 НК (с клапаном выдоха, класс защиты FFP3 NR D),
 «WALL AIR» серии 99 СНК (с клапаном выдоха, класс защиты FFP3 NR D). Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 12.4.294-2015 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия». Серийный

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6307 90 980 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты".

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 6Л/Н-07.04/21, 7Л/Н-07.04/21, 8Л/Н-07.04/21, 9Л/Н-07.04/21, 10Л/Н-07.04/21, 11Л/Н-07.04/21, 14Л/Н-07.04/21, 12Л/Н-07.04/21, 13Л/Н-07.04/21 от 07.04.2021 года, выданных Испытательной лабораторией «LIGHT GROUP» Испытательным центром «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21АИ63. Акта анализа состояния производства № 211703-14 от 18.03.2021 года. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 12.4.294-2015 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия» пункты 7.9.1, 7.9.2, 7.15, 7.16, 7.17.2.1, 7.17.2.2. Условия и сроки хранения, срок службы (годности) продукции согласно руководству по эксплуатации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 13.04.2021 **ПО** 12.04.2026 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Мордасова Ольга Игоревна (Ф.И.О.)

Мочанова Татьяна Егоровна (Ф.И.О.)