



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПФ02.В.03968/21

Серия **RU** № **0318846**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ", Место нахождения: 109004, Российская Федерация, город Москва, улица Николоямская, дом 45, строение 2, помещение II, комната 11. Адрес места осуществления деятельности: 115093, Российская Федерация, город Москва, переулок Партийный, дом 1, корпус 58, строение 1, офисы 331, 332, регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.11ПФ02, дата регистрации 04.07.2016 года, номер телефона: +74956262903, адрес электронной почты: profit-2015@inbox.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "ВОЛЛ". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 346885, Ростовская область, город Батайск, улица Половинко, дом 54/36, комната 6, Российская Федерация. Основной государственный регистрационный номер: 1206100018080. Телефон: +7(863)2075575, адрес электронной почты: contact@wall.com.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "ВОЛЛ". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 346885, Ростовская область, город Батайск, улица Половинко, дом 54/36, комната 6, Российская Федерация.

**ПРОДУКЦИЯ** Средства индивидуальной защиты органов дыхания: Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей, торговой марки «Wall» модели: «WALL CUP» серии 99 НК (с клапаном выдоха, класс защиты FFP3 R D), «WALL CUP» серии 99 НК+A(с клапаном выдоха, класс защиты FFP3 R D), «WALL CUP» серии 99 НК+B (с клапаном выдоха, класс защиты FFP3 R D), «WALL CUP» серии 99 НК+E (с клапаном выдоха, класс защиты FFP3 R D), «WALL CUP» серии 99 НК+K (с клапаном выдоха, класс защиты FFP3 R D). Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 12.4.294-2015 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия». Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 6307 90 980 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты".

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протоколов испытаний № 10Л/Н-06.04/21, 9Л/Н-06.04/21, 7Л/Н-06.04/21, 6Л/Н-06.04/21, 8Л/Н-06.04/21 от 06.04.2021 года, выданных Испытательной лабораторией «LIGHT GROUP» Испытательным центром «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21AI63. Акта анализа состояния производства № 211703-20 от 18.03.2021 года. Схема сертификации: 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ 12.4.294-2015 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия» пункты 7.9.1, 7.9.2, 7.15, 7.16, 7.17.2.1 Условия и сроки хранения, срок службы (годности) продукции согласно руководству по эксплуатации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 06.04.2021 **ПО** 05.04.2026 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Мордасова Ольга Игоревна (Ф.И.О.)

Мочанова Татьяна Егоровна (Ф.И.О.)